

Avances en las exploraciones en el proyecto minero MADRE SIERRA vienen confirmando un yacimiento de alta ley en plata, oro, cobre y molibdeno

Lima-Perú; agosto, 2026

El portal PeruMine.com resalta el Proyecto Minero MADRE SIERRA localizado en la provincia de Jauja (Junín), donde se viene realizando una campaña de exploración minera a la fecha, con prometedores hallazgos, confirmando un yacimiento de alta ley en plata, oro, cobre y molibdeno.

Para dicho efecto, revisó la información corporativa difundida por Titiminas Silver Inc.; viajó al Proyecto Minero; entrevistó a sus principales directivos; acompañó el evento minero “EXPOSIMIM” realizada del 19 al 21 de agosto de 2026 en la ciudad de Huancayo (capital del departamento de Junín); y preparó el presente Reporte actualizado que se difunde en el portal PeruMine.com.

El Proyecto Minero MADRE SIERRA es una antigua mina artesanal que se ubica en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja, región Junín, en el centro de Perú, localizada a una altitud entre 4,300 y 4,700



Proyecto de Exploración Minera Madre Sierra - Junín.

metros sobre el nivel del mar.

El acceso al proyecto desde la ciudad de Lima es por la Carretera Central o vía Aérea hasta el aeropuerto de la ciudad de

Jauja, continuando unos 32 km por la carretera afirmada Jauja – Ricrán, luego 10 km de trocha carrozable hacia la derivación Pacapaccha, llegando a la zona central del proyecto (ver mapa referencial).

Mapa de ubicación del Proyecto Minero Madre Sierra.



Titiminas Silver Inc.:

El Inversionista que apuesta por el proyecto MADRE SIERRA

Titiminas Silver Inc., es una compañía de exploración minera con sede central en Vancouver – Canadá y cotiza en la Bolsa de Valores de dicho país bajo la denominación (TSXV: TITI).

Como se recordará, en el mes de abril 2026 la compañía anunció un programa de inversión de exploración minera y la firma de un contrato de opción para adquirir las acciones de Compañía Minera Rosalinda SAC, titular del proyecto minero Madre Sierra.

Titiminas Silver Inc., es una empresa desarrolladora de plata centrada en Perú, que impulsa la mina Madre Sierra de plata de alta ley, anteriormente en producción, ubicada en el centro del Perú, una de las jurisdicciones mineras más prolíficas del mundo.

La compañía busca una estrategia de crecimiento diversificada con un camino claro para convertirse en un productor de plata de tamaño mediano mediante el desarrollo de proyectos y fusiones y adquisiciones estratégicas, aprovechando su cartera de oportunidades de negocio y sus sólidas relaciones en Perú.

Titiminas Silver Inc., presente en “Exposimim 2026”: El evento minero en la Región Junín

Luis Goyzueta, en representación de Titiminas Silver Inc., envió sus saludos a los organizadores y participantes del EXPOSIMIM, importante evento minero realizado en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín.

Durante el mencionado evento, se contó con la presencia de directivos de Titiminas Silver Inc., entre ellos participó el señor Helmut Herrera –

Vicepresidente de Exploraciones y Robert McDonald – Director Independiente, quien además contribuyó en EXPOSIMIM con una charla magistral «Alineando objetivos de desarrollo vía una Licencia Social para Exploración Acelerada (LSEA)», transmitiendo sus valiosas experiencias; charla realizada previo a la clausura del evento ejecutada por la Vice Ministra de Minas, Dra. Mayra Figueroa.



Foto de derecha a izquierda:
Helmut Herrera (Vice Presidente de Exploraciones*)
Robert McDonald (Director Independiente*)
Juan Rojas (Decano CIP - Pasco) y coorganizador del EXPOSIMIN 2026
José Pineda (Consultor Técnico del portal PeruMine)
* Directivos de Titiminas Silver Inc.



Luis Goyzueta Presidente y Director Ejecutivo
(CEO) Titiminas Silver Inc.

Titiminas Silver Inc., está liderada por un equipo experimentado con una trayectoria comprobada en exploración, desarrollo, financiamiento y operaciones.

El portal minero PeruMine.com entrevistó a Luis Goyzueta, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Titiminas Silver Inc., quien nos expresa su satisfacción y nos comenta sobre los importantes hallazgos que se viene dando a la fecha en la realización del programa de exploraciones en la mina de plata Madre Sierra.

«Nuestro programa de exploraciones en ejecución es una hoja de ruta clara y secuenciada para la Decisión Final de Inversión en la mina de plata Madre Sierra para finales de 2027», resaltó.



El Programa de Exploraciones: Proyecto Minero Madre Sierra

Las exploraciones se realizan sobre blancos favorables dentro de los derechos mineros de la unidad minera Madre Sierra que comprenden 18 concesiones mineras, que abarcan aproximadamente 7,561 hectáreas y cuenta con acceso vial establecido, infraestructura de agua y electricidad disponible y el apoyo de comunidades locales con larga trayectoria en la actividad minera.

Se han establecido 3 zonas relevantes materia de exploración minera a la fecha (ver mapa): Madre Sierra y Madre Sierra Norte como yacimientos de alta ley en plata y con contenidos de plomo, zinc, cobre y oro; y Titiminas CRD que se hallan representados por las exploraciones en zonas con altos contenidos de molibdeno como Mina Londres, Janchiscocha y otros blancos en una zona mineralizada extensa de al menos 5 km de longitud.


Aspectos destacados del programa de exploraciones:

- Programa de perforación subterránea (Packsack) de 4,000 metros, que se completará en aproximadamente 12 meses, dentro de las labores subterráneas existentes en la mina (Madre Sierra y Madre Sierra Norte).
- Perforación subterránea: Se ha programado un programa de perforación diamantina (DDH) de 15,500 metros iniciado en junio 2026, con una duración aproximada de 12 meses. La perforación se realiza íntegramente desde las labores subterráneas existentes y se evaluarán tres zonas objetivo en paralelo: Madre Sierra, Madre Sierra Norte y Titiminas (CRD).
- Perforación de exploración superficial: tras la finalización del programa subterráneo, la Compañía tiene previsto iniciar una campaña de perforación superficial para explorar zonas mineralizadas adicionales a lo largo de la extensión conocida del corredor mineralizado de aproximadamente 5 km.



Campamento minero del proyecto Madre Sierra, ubicado en el distrito de Ricran, provincia de Jauja, región de Junín, Perú.

Mapa proyecto de Exploración Minera Madre Sierra.



Alentadores Resultados de las Exploraciones

Madre Sierra alberga un sistema mineralizado poli-metálico de plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno y oro dentro de un corredor de vetas, brechas y reemplazo de carbonatos, controlado por importantes estructuras con orientación noroeste-sureste y caracterizado por múltiples fases de mineralización hidrotermal.

Los trabajos realizados hasta la fecha respaldan un sistema mineralizador integrado y multiepisódico, que comprende cuerpos de reemplazo de Ag-Pb-Zn de tipo CRD en el contacto entre la caliza de Chambará y la dacita (expresión distal), vetas polimetálicas de Ag-Pb-Zn y Ag-Cu-Au alojadas en el stock de dacita (expresión intermedia) y un posible sistema de pórfido de Cu-Mo en profundidad (expresión proximal).



“La mayor satisfacción de un Geólogo, es encontrar mineral económico durante las exploraciones, eso nos da confianza en definir una posible mina en el corto plazo”, afirma Helmut Herrera, Vice Presidente de Exploraciones.

Exploraciones en Madre Sierra y Madre Sierra Norte: Rico en plata y con contenidos de plomo, zinc, cobre y oro

En el mes de junio 2026, Titiminas Silver Inc., reportó los primeros resultados de alta ley de plata, oro y cobre en las primeras perforaciones que se realizan en las zonas de Madre Sierra y Madre Sierra Norte.

Reporta los resultados de los ensayos de los dos primeros pozos de su programa de perforación diamantina subterránea Packsack en su mina de plata Madre Sierra y el área adyacente Madre Sierra Norte.

Las perforaciones Packsack PKS-MS-26-01 (Madre Sierra) y PKS-MSN-26-01 (Madre Sierra Norte) interceptaron mineralización de plata, oro y cobre de alta ley y estructuralmente controlada. Los resultados indican un evento de mineralización tardía rica en plata superpuesto al sistema principal Pb-Zn-Ag en Madre Sierra, con el tenor más alto registrado en la Zona Norte.

Los resultados que se presentan aquí corresponden a los primeros resultados del programa de perforación diamantina subterránea Packsack, esto es, los sondeos PKS-MS-26-01 y PKS-MSN-26-01.



Aspectos Destacados:

El sondeo PKS-MSN-26-01 (Madre Sierra Norte) interceptó cuatro vetas mineralizadas, con los siguientes intervalos (ancho real):

Estructura	Ancho real	Ag	Au	Cu	Pb	Zn	AgEq
Veta	(m)	(g/t)	(g/t)	(%)	(%)	(%)	(g/t)
NN 1	0.70	4,604	1.98	0.18	0.93	0.02	4,761
NN 2	1.21	2,351	0.71	0.42	1.85	0.02	2,447
NN 3	0.74	1,581	0.62	4.05	0.43	0.04	1,910
Leydi	0.71	187	0.72	1.25	0.76	0.04	332

El sondeo PKS-MS-26-01 (Madre Sierra) interceptó dos vetas mineralizadas, con los siguientes intervalos (ancho real):

Estructura	Ancho real	Ag	Au	Cu	Pb	Zn	AgEq
Veta	(m)	(g/t)	(g/t)	(%)	(%)	(%)	(g/t)
Viviana	1.14	282	1.35	0.59	0.58	1.49	448
NN	1.04	84	4.31	0.25	0.58	1.37	425

Los resultados definen un evento de mineralización tardía de Ag-Au-Cu que se superpone al sistema principal de Pb-Zn-Ag, alojado en estructuras.

Visita al Proyecto Minero Madre Sierra
Alentadores resultados durante las exploraciones mineras
Foto: Portal Madre Sierra
Junto al equipo de Exploraciones, Medio Ambiente, Seguridad, Relaciones Comunitarias y Planeamiento Minero.

Exploraciones sobre las Zonas Londres – Janchiscocha y entorno prospectivo: Rico en Molibdeno

En el mes de julio 2026, Titiminas Silver Inc., reportó los avances de las exploraciones en estas zonas y confirma los altos niveles históricos de molibdeno en Janchiscocha y Londres durante su primera campaña de exploración moderna; define un sistema de vetas de cuarzo-molibdenita a escala de distrito.

Janchiscocha es una mina de molibdeno que estuvo en producción, con más de 2 kilómetros de desarrollo subterráneo reconocidos hasta la fecha. La campaña de junio de 2026 confirmó la mineralización de molibdeno de alta ley en los objetivos Janchiscocha y Londres, explotados históricamente, identificó múltiples vetas de cuarzo-molibdenita no exploradas previamente y reconoció un corredor mineralizado de aproximadamente 1 km que conecta las dos minas históricas, lo que respalda la interpretación de la Compañía de que Janchiscocha alberga un sistema de vetas de cuarzo-molibdenita a escala de distrito en lugar de una serie de ocurrencias históricas aisladas.

Aspectos destacados:

- Se confirmó molibdeno de alta ley en los objetivos Janchiscocha y Londres, con leyes de hasta 8,29 % Mo y leyes promedio consistentes en el rango de aproximadamente 1-2 % Mo.
- Mina Janchiscocha: el muestreo sistemático de canales subterráneos a lo largo de 150 metros del Nivel 4,464 arrojó una ley promedio de 1,33 % Mo (incluyendo un ensayo alto de 5,08 % Mo) sobre un ancho de muestreo promedio de 0,62 m; El muestreo realizado a lo largo de 80 metros del Nivel 4,402 arrojó un promedio de 1,01 % de Mo (pico de 1,94 % de Mo) en un ancho de muestreo promedio de 0,68 m.
- Mina Londres: el muestreo subterráneo inicial arrojó una ley promedio de 2,30 % de Mo a partir de ocho muestras representativas, incluyendo un ensayo máximo de 8,29 % de Mo, en un ancho de

muestreo promedio de 0,66 m.

- Se descubrieron múltiples vetas nuevas de cuarzo-molibdenita en el área de la mina Janchiscocha, el área de la mina Londres y el corredor intermedio, incluyendo cinco vetas superficiales no exploradas previamente en Janchiscocha con longitudes de rumbo cartografiadas de hasta 300 metros y anchos de veta de 0,4 a 1,0 m.
- Se identificó un corredor Janchiscocha-Londres de aproximadamente 1 km, que alberga al menos cuatro estructuras adicionales de cuarzo-molibdenita. Las estructuras geológicas que albergan las estructuras alcanzan hasta 2,5 m de ancho y se ubican aproximadamente a 300 metros por encima de las antiguas labores subterráneas, lo que indica una extensión vertical significativa.
- Potencial a escala de distrito: los resultados definen una tendencia mineralizada de molibdeno de aproximadamente 4 km y respaldan la interpretación de un único sistema hidrotermal de molibdeno de mayor tamaño, consistente con el modelo de pórfido de Cu-Mo descrito previamente en el distrito de Madre Sierra.
- Exposición a metales críticos: el molibdeno está clasificado como mineral crítico en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que añade una dimensión estratégica de metales críticos al desarrollo de la Compañía, centrado en la plata.



Estructura mineralizada de cuarzomolibdenita (de hasta 2,5 m de ancho) en el corredor entre las minas Janchiscocha y Londres.



Portal Janchiscocha: Acceso a blancos de exploración por Molibdeno y otros minerales.



Muestra de molibdenita de alta calidad en cuarzo, Janchiscocha - Nivel 4,464.

“Tener indicadores de alta ley de plata y cobre en Madre Sierra y Molibdeno en Janchiscocha, nos ilusiona pensar que puede haber un pórfido a profundidad, es prometedor las exploraciones con visión de futuro que se viene realizando en este proyecto minero”, comenta Robert McDonald.



Los Siguientes Pasos

«El programa de exploraciones en ejecución es el componente importante del programa de inversiones y constituye la hoja de ruta clara y secuenciada para la Decisión Final de Inversión en la mina de plata Madre Sierra para finales de 2027», reiteró Luis Goyzueta, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Titiminas Silver Inc.


En esta línea, durante la realización de los programas de exploraciones se tiene previsto realizar los diversos estudios de investigaciones básicas y procedimientos requeridos para la toma de decisiones, entre ellos destacamos:

- Ejecución del programa de perforación subterránea (Packsack) de 4,000 metros y de perforación diamantina (DDH) de 15,500 metros; además de la campaña de perforación superficial para explorar zonas mineralizadas adicionales a lo largo de la extensión conocida del corredor mineralizado de aproximadamente 5 km.
- Realizar las pruebas metalúrgicas y mineralógicas en curso: La compañía tiene un protocolo de Control de Garantía de la Calidad, por tanto, los testigos de las exploraciones (se parte por la mitad para efectos de análisis y custodia), así como las muestras de mineral son recolectadas siguiendo los protocolos estándar, selladas en el sitio y enviadas al laboratorio Certimin S.A. en Lima, Perú, un laboratorio independiente acreditado, para su preparación, análisis y custodia correspondiente.
- Estudios geomecánicos: las investigaciones geomecánicas comenzarán en el cuarto trimestre de 2026 para respaldar el diseño de la mina y la planificación de la instalación de almacenamiento de relaves.
- Ingeniería básica de planta: la ingeniería básica para una planta de procesamiento con una capacidad de 350 toneladas por día (tpd) comenzará una vez finalizadas las pruebas metalúrgicas. Posteriormente, se estima esta planta puede ser ampliada a 800 tpd como segunda etapa.
- Estimación inicial de recursos minerales: Se prevé que la primera Estimación de Recursos Minerales (ERM), conforme a la norma NI 43-101, esté lista para finales del segundo trimestre de 2027 o principios del tercer trimestre de 2027. Nuestro equipo de geología coordina los estudios especializados, así como revisa la información técnica y científica que se difunden, las cuales son revisadas y aprobada por Helmut Herrera, Vicepresidente de Exploraciones de Titiminas Silver Inc. El Sr. Herrera es geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) y posee un posgrado en Economía de los Minerales por la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en exploración. Es una Persona Competente según el Código JORC y califica como Persona Calificada para los fines del Instrumento Nacional 43-101 - Normas de Divulgación para Proyectos Minerales.
- Evaluación Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés) y Decisión Final de Inversión: Tras la Estimación de Recursos Minerales, se realizará una Evaluación Económica Preliminar (PEA), que servirá de base para la Decisión Final de Inversión a nivel de Consejo de Administración de Titiminas Silver Inc., prevista para el cuarto trimestre de 2027.



Finalmente, Luis Goyzueta, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Titiminas Silver Inc., nos transmite su optimismo sobre las exploraciones mineras en Madre Sierra; indica que estamos partiendo desde el estado actual de una mina antigua con registros mineros artesanales, hacia una visión de un proyecto minero, partiendo de una primera etapa desde una escala de pequeña minería (hasta 350 tpd) con el fin de brindar el aporte social de manera temprana en el área de influencia, creciendo en una siguiente etapa hacia un potencial minero que puede ser desarrollado en el futuro con nuevas inversiones y tecnologías, que puede contribuir de manera sostenible al desarrollo minero en la zona; con visión de responsabilidad social y ambiental, los resultados iniciales nos animan y estamos asignando los recursos necesarios, gobernanza y una hoja de ruta confiable para ayudar a hacer realidad en el corto plazo este importante proyecto minero en Junín.

Toda la información emitida sobre los avances del proyecto, son publicados desde nuestro portal corporativo <https://www.titiminas.com/> y siguen los estándares y protocolos, y de gobernanza propio de un inversionista minero listado en la bolsa de valores de Vancouver (TSXV:TITI), según lo estipulado en la legislación aplicable sobre valores de Canadá y Estados Unidos.



Vea también la presente Nota Informativa en versión internet, disponible en: <https://perumine.com/2026/08/22/titiminas-madre-sierra/>